

Инструкция
по медицинскому применению лекарственного препарата
Люффель® Н
(Luffeel® N)

Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрационное удостоверение П N013891/01

Торговое наименование

Люффель® Н

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку):

Активные компоненты: Aralia racemosa (Аралия рацемоза) D1 25 мг, Arsenum iodatum (Арсенум иодатум) D8 25 мг, Lobelia inflata (Лобелия инфлята) D6 25 мг, Luffa operculata (Люффа оперкулята) D12 25 мг;

Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с отдельными светло-желтыми, коричневыми или серыми вкраплениями, без запаха или со слабым ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Показания к применению

Аллергический ринит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст (до 6 лет). Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. При заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат без консультации врача.

С осторожностью

Пациенты с сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении двух часов. Таблетку следует медленно рассасывать во рту до полного растворения.

Курс лечения - 4 недели. Продолжительность курса лечения может быть увеличена по рекомендации врача. Применение препарата у детей от 6 лет возможно по назначению и

под контролем врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Диспептические расстройства (слабительный эффект, метеоризм, тошнота) – в связи с наличием в составе препарата лактозы.

В единичных случаях сообщалось о транзиторных кожных реакциях, таких как чувство жжения, зуд, отечность.

При отсутствии терапевтического эффекта или появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Рекомендуется одновременный прием таблеток Люффель® Н и назального спрея Люффель®, поскольку назальный спрей оказывает локальный эффект, а таблетки – системное действие.

Если аллергеном является пыльца, рекомендуется приблизительно за 4 недели до появления пыльцы принимать таблетки Люффель® Н, а с появлением пыльцы – дополнительно назальный спрей Люффель®.

При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При сохранении симптомов или ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.

Указание для пациентов с сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15 стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25

E-mail: info@heel-russia.ru