

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### НЕРВОХЕЛЬ® (Nervoheel®)

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Нервохель®

#### **Лекарственная форма**

Таблетки подъязычные гомеопатические.

#### **Состав (на 1 таблетку):**

*Активные компоненты:* Acidum phosphoricum (Ацидум фосфорикум) D4 60 мг, Ignatia (Игнация) D4 60 мг, Sepia officinalis (Сепия официналис) D4 60 мг, Psorinum-Nosode (Псоринум-нозод) D12 60 мг, Kalium bromatum (Калиум броматум) D4 30 мг, Zincum valerianicum (Цинкум валерианикум) D4 30 мг;

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения массы таблетки около 301,5 мг.

#### **Описание**

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого или почти белого цвета с сероватым отливом, иногда с вкраплениями черного или серого цвета, без запаха или со слабым характерным запахом.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое средство

#### **Фармакологические свойства**

##### **Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

##### **Фармакокинетика**

Не применимо

#### **Показания к применению**

Повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные реакции в климактерическом периоде, нарушения засыпания, нарушения сна.

#### **Противопоказания**

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».
- Детский возраст (до 3 лет).
- Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

#### **Способ применения и дозы**

Для взрослых: рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи.

Курс лечения - 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации с врачом.

Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

#### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

#### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. При превышении рекомендованных доз необходимо обратиться к врачу.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает применение при данном заболевании других лекарственных средств.

#### **Особые указания**

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,02 ХЕ.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

#### **Форма выпуска**

Таблетки подъязычные гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

#### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

#### **Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25  
E-mail: info\_russia@heel.com

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 20.12.2022 № 29257  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)