ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЦЕЛЬ® Т

(Zeel T)

Регистрационный номер

ЛП-№(001172)-(РГ-RU) от 31.08.2022

Торговое наименование

Цель® Т

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения гомеопатическая

Состав (на 100 г препарата):

Активные компоненты: Cartilago suis (Картиляго суис) D2 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis (Фуникулюс умбиликалис суис) D2 0,001 г, Embryo totalis suis (Эмбрио тоталис суис) D2 0,001 г, Placenta totalis suis (Плацента тоталис суис) D2 0,001 г, Rhus toxicodendron (Рус токсикодендрон) D2 0,27 г, Arnica montana (Арника монтана) D2 0,3 г, Solanum dulcamara (Солянум дулькамара) D2 0,075 г, Symphytum officinale (Симфитум оффицинале) D8 0,75 г, Sanguinaria canadensis (Сангвинариа канаденсис) D2 0,225 г, Sulfur (Сульфур) D6 0,27 г, Nadidum (Надидум) D6 0,01 г, Coenzym A (Коэнзим A) D6 0,01 г, Acidum DL-α-liponicum (Ацидум DL-α-липоникум) D6 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum (Натриум диэтилоксалацетикум) D6 0,01 г, Acidum silicicum (Ацидум силицикум) D6 1 г; Вспомогательные вещества: парафин жидкий 9,342 г, цетостеариловый спирт (тип А) эмульгирующий 8,007 г, парафин белый мягкий 9,342 г, вода очищенная 60,810 г, этанол (спирт этиловый) 96 % (по объёму) 9,565 г.

Описание

Мазь от белого до желтовато-белого цвета со слабым запахом. Не должно ощущаться прогорклого запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз; плечелопаточный периартрит.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к Токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные. Заболевания

кожи, нарушения целостности кожных покровов в местах нанесения мази. Повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту. Возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и лактации

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Если не прописано иначе, взрослым и детям старше 12 лет нанести 4-5 см мази на кожу в области болезненных суставов и втирать легкими движениями 2-3 раза в день. Возможно наложение марлевой повязки.

Курс лечения при артрозах - 5-10 недель, при спондилоартрозе и плечелопаточном периатрите - около 4 недель.

Побочное действие

Реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и глубокие раны.

Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение и других лекарственных форм препарата (раствора для внутримышечного введения Цель $^{\text{®}}$ T, таблеток для рассасывания Цель $^{\text{®}}$ T), а также препарата Траумель $^{\text{®}}$ C.

Если на фоне лечения симптомы заболевания сохраняются или усугубляются, необходимо проконсультироваться с врачом.

Тубу следует закрывать сразу после применения препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения гомеопатическая.

По 50 г или 100 г в тубу из алюминия с внутренним покрытием из эпоксифенольной пластмассы, внешнее покрытие - белая эмаль из полиэфира с завинчивающимся колпачком из пропилена. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению вкладывают в картонную пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбX Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбX Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25 E-mail: info@heel-russia.ru