ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

091034/5001 RU

Эуфорбиум композитум®
Назентропфен С

Euphorbium
compositum Nasentropfen S®

Регистрационный номер ЛП-№(000283)-(РГ-RU)

Торговое наименование
Эуфорбиум композитум® Назентропфен С

Лекарственная форма
Спрей назальный гомеопатический

Состав (на 100 г): *Активные компоненты:* Euphorbium (Эуфорбиум) D4 1 г, Pulsatilla pratensis (Пульсатилла пратенсис) D2 1 г, Luffa operculata (Люффа оперкулята) D2 1 г, Hydrargyrum biiodatum (Гидраргирум бийодатум) D8 1 г, Mucosa nasalis suis (Мукоза назалис суис) D8 1 г, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D10 1 г, Argentum nitricum (Аргентум нитрикум) D10 1 г, Sinusitis-Nosode (Синуситис-Нозоде) D13 1 г;
Вспомогательные вещества: бензалкония хлорида раствор 0,0200 г, натрия хлорид 0,8292 г, натрия дигидрофосфата дигидрат 0,0628 г, натрия гидрофосфата дигидрат 0,0200 г, вода очищенная 91,0680 г.

Описание: Прозрачная или слабо опалесцирующая, бесцветная или слегка светло-желтая жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства:
Фармакодинамика
Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Фармакокинетика
Не применимо.

Показания к применению: Риниты различной этиологии, хронические синуситы.

-Heel

Противопоказания:
- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».
- Детский возраст до 4 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.

Применение при беременности и в период лактации: Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы: Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым - впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день. Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3-4 раза в день.

Способ применения

Для назального применения.

В целях соблюдения личной гигиены не рекомендуется использование одного и того же флакона разными людьми.

1. Удалить защитное кольцо.



2. Снять защитный колпачок.



3. До того, как пользоваться препаратом в первый раз, сдавить емкость несколько раз, как при пользовании насосом, до появления легкого облачка.



4. Ввести отверстие для впрыскивания в ноздрю и впрыснуть.



Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение после применения препарата. В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка: Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания: При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
При ухудшении симптомов, отсутствии терапевтического эффекта или появлении побочных эффектов следует проконсультироваться с врачом.
Каждое впрыскивание (одна доза) лекарственного препарата содержит 0,012 мг бензалкония хлорида, что эквивалентно 1 мг/10 г. При длительном применении бензалкония хлорид может вызвать раздражение или отек внутри слизистой оболочки носа. Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска: Спрей назальный гомеопатический. По 20 мл во флаконы коричневого стекла (соответствует гидролитическому классу III) с дозатором-распылителем из полипропилена и защитным колпачком из полиэтилена с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению вкладывают в картонную пачку.

Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска: Отпускают без рецепта.

Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532
Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:
ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru

-Heel